

# Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

## V Ý Z V A

### k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2026

#### Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy.

##### 1. Zadavatel

Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34  
Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2  
IČ: 47609737  
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Martin Ševčík, tel.: 224254784

##### 2. Místo plnění zakázky

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

##### 3. Údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Pro předmět plnění nebude poskytována žádná dokumentace, vyjma fotografií pro upřesnění rozsahu díla, které jsou součástí této výzvy.

##### 4. Charakteristika zakázky a její předmět

Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznámá, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

##### Předmět zakázky, její popis a specifikace zakázky:

Malování a drobné zednické opravy v různých místech školy. Jedná se o:

Prostor před školou - klec na popelnice - oprava podloží dlažby a přeložení stávající dlažby.

Školní dvůr - oprava podloží pod částí umělého trávníku

1PP - školní dílny - oprava a nový nátěr podlahy

1PP - prostor šatny, sprchy a WC - kompletní zednická oprava (bez perlinky), malba bílou vápennou barvou.

1PP - schodiště k aule - část překladu malování bílou známkou

1NP - místnost s barely - malování stěn a stropu

2NP - učebna 14 - Malování a oprava soklu stěna pod okny.

2NP - učebna 13 - Malování (olejový nátěr) a oprava soklu stěna u dveří

2NP - učebna 10 - Malování plochy kolem tabule - olej a bílá primalex

2NP - kabinet AJ - Malování bílou barvou celá levá stěna

2NP - chodba před učebnami 10 a 11 - kompletní zednická oprava a malování (perlinka, bílá malba, sokl olejem RAL 1013) Částečný nátěr zárubní

2NP - chodba před učebnami 14 a 15 včetně sloupů u akvária

3NP - učebna 22 - Malování olejového soklu stěna u dveří

3NP - učebna 24 - Malování olejového soklu dvou stěn a částečně bílá primalex stěna

3NP - chodba před učebnou 23 - oprava a malování soklu

3NP - prostor před WC na krátké chodbě - Kompletní oprava celého prostoru - natažení perlinky, následně olejem sokl a bílá stěna a strop

3NP - prostor keramické pece - Kompletní oprava celého prostoru - natažení perlinky (do ozdobného prvku), následně malování celého prostoru bílou barvou. Obklad příčky shora  
3NP - prostor podesta před tělocvičnou - oprava a malování stropu  
4NP - místnost 36 - malování celé stěny u dveří - olejový sokl a bílá primalex  
4NP - místnost 32 - malování zadní stěny, olejový sokl, bílá stěna  
Vedlejší objekt - Londýnská 30 - Malování bílou barvou prostoru pronajaté učebny.

Podrobnější specifikace a fotodokumentace je přílohou této výzvy "Soupis oprav - léto 2026".

### **Základní principy uplatňované obecně - nezapomenout zahrnout do cenové nabídky:**

- Odstranění stávajícího nátěru škrábáním (kde je to vhodné, resp. nutné), nebo broušením (podle použitého materiálu)
- Odstranění lišt PVC (kde se maluje sokl), následné pořízení a nalepení nových lišt.
- Provedení adhezního můstku pod olejovým nátěrem
- Malování ve sklepních prostorech vápennou barvou, mimo sklepní prostory barva bílá Primalex a olejový nátěr RAL1013
- Při malování ručně nanášená penetrace
- Oprava poškozených částí omítky tmelem, či jiným vhodným materiálem a následné broušení. cca 10% ploch celkem.
- Při použití perlinky pod olejový nátěr nanést hladkou stěrku, pod malbu primalex hladká stěrka není třeba.
- Demontáž a zpětná montáž lepením rohových lišt s případným vyrovnáním rohů. Lišta 30x30mm x 1,45m min. tl. 3 mm (vzor na chodbách školy). Při použití perlinky nutné zároveň vyrovnat rohy, aby lišty neodstávaly.
- Demontáž a následně zpětná montáž poliček, skříněk, držáků a nástěnek, ve stejném umístění, jako při předání. Zhotovitel pořídí elektronickou fotodokumentaci před započítím díla a tuto neprodleně předá zadavateli.
- Při variantě s perlínkou demontáž a následná montáž všech vypínačů a zásuvek. Je nutné zakoupit delší šrouby na uchycení zásuvek (perlínkou se krabice „utopí“). Dále demontáž a zpětná montáž nouzového osvětlení, školního rozhlasu a hydrantové skříně.
- Součástí dodávky bude zakrytí podlah, dřevěných konstrukcí v učebnách, rozvaděčů, dveří a úklid do čista včetně přístupových cest a likvidace všech vzniklých odpadů.
- Oprava všech stavebních hmot po budově školy bude možná bez využití výtahu.
- 

### ***Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření.***

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami.
- Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD.
- Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

### **5. Podmínky realizace**

- Dodržení následujících podmínek:
  1. Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorech domu ani blokovat vstup do objektu.
  2. Při bouracích pracích a následné manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem.
  3. Zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim uzamykání objektu apod.
  4. Záruční doba na dodaný materiál bude v souladu se zárukou výrobců.
- Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod.
- Součástí zakázky jsou rovněž práce, jejichž potřeba vznikne teprve v průběhu provádění zakázky.

- Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců.
- Dodavatel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru prováděných prací.
- Dodavatel ve své nabídce uvede seznam prací (profesí), které provede prostřednictvím subdodavatele s uvedením obchodního jména (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla, případně korespondenční adresa, telefon).
- Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele.
- Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací (v době provádění prací) přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací (např. vedoucí čety); zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník. Může být ve zjednodušené formě, kde budou zaznamenány základní technologické postupy.
- Zadavatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii.
- Vítězná firma se zavazuje vypracovat smlouvu o dílo do dvou měsíců od vyhlášení výsledků.

## 6. Platební podmínky

- Po dokončení a předání díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel celkovou fakturu, faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek.
- Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat tyto do úhrady, která náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- Splatnost faktur (daňových dokladů) je 15 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

## 7. Termín plnění zakázky

- Předpokládaný termín zahájení prací: 30. 6. 2026
- Předpokládaný termín ukončení prací: 27. 7. 2026
- Termín prací v Londýnská 30 musí být pouze 13. - 17. 7. 2026, kdy 17. 7. musí být místnosti Londýnská 30 uklizeny a předány správci budovy.
- Pravidelné kontrolní dny v průběhu stavby budou organizovány v pondělí v dopoledních hodinách.
- Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je školskou příspěvkovou organizací. Z toho vyplývá požadavek zadavatele na plnění výhradně v době školních prázdnin. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plnění nemůže být v žádném případě překročena.
- Dodavatel do nabídky uvede předpokládaný počet kalendářních dnů od zahájení prací do jejich dokončení a předání hotového díla zadavateli,

## 8. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy a kterým účastník čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci:

a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona

b/ profesní způsobilost:

- dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
- dodavatel je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno,
- dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

c/ technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň tři zakázky obdobného charakteru

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného prohlášení výše – zejména:

- výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence,
- seznam referenčních zakázek, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky ze kterých bude vyplývat splnění technické kvalifikace.

## 9. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- obchodní jméno (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresu sídla, případně korespondenční adresu, telefon, bankovní spojení dodavatele),
- jméno pracovníka oprávněného jednat za dodavatele s potvrzením oprávněnosti
- čestné prohlášení prokazující kvalifikaci a o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku
- délku záruky,
- popis jednotlivých technologií a stavebních postupů, použité materiály,
- nabídka uchazeče bude obsahovat položkový rozpočet členěný na práce v jednotlivých místnostech, který vytvoří uchazeč na základě vlastní prohlídky místa plnění.

Součástí nabídky musí být prohlášení účastníka, že obsahem nabídky není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a že účastník bere na vědomí, že případná smlouva /objednávka/ vzešlá z tohoto zadávacího řízení podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí zadavatel.

## 10. Nabídková cena

Bude stanovena jako pevná bez DPH a včetně DPH a zapsána do přílohy číslo 1 této výzvy.

## 11. Kritéria hodnocení nabídek, pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek proběhne podle jejich ekonomické výhodnosti, která se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Díličními hodnotícími kritérii pro hodnocení nabídek jsou:

Nabídková cena váha 80 %

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

$$100 \times \frac{\text{nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 0,8 \text{ (váha daného kritéria 80 \%)} = \text{počet bodů}$$

V rámci díličního kritéria nabídková cena bude hodnocena nabídková cena bez DPH se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Délka záruční doby váha 20 %

$$100 \times \frac{\text{počet bodů hodnocené nabídky}}{\text{počet bodů nejlépe bodově ohodnocené nabídky}} \times 0,20 \text{ (váha daného kritéria 20 \%)} = \text{počet bodů}$$

Body za všechna hodnocená kritéria budou sečteny a nabídka, která získá nejvíce bodů, bude ekonomicky nejvýhodnější.

## **12. Místo a lhůta pro podání nabídek**

Místo podání: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 - podatelna v I.NP

Lhůta pro podání nabídky: končí dne **27. 4. 2026, do 14.00 hod.**, to znamená, že nabídka musí být doručena na adresu zadavatele poskytovatelem poštovních služeb nebo osobně do 14:00 hod.

### **Způsob podání**

- Nabídka musí být podána v písemné formě v řádně uzavřené obálce (písemná podoba nabídky musí být taková, aby bylo zamezeno manipulaci s jednotlivými listy nabídky), opatřené razítkem zájemce přes přelepy a označené heslem:

**NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 01/2026**

***Základní škola, Praha 2, Londýnská 34***

**Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy**

## **13. Prohlídka místa plnění**

- Prohlídka místa plnění se koná **9. 4. 2026 ve 14:30 hod**, případně v jiném termínu na základě domluvy se zadavatelem.
- **Prohlídka místa plnění je povinná.** Součástí nabídky bude potvrzení o účasti na kontrolní prohlídce (příloha č. 2 této výzvy), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem zadavatele. **Účastník, který neprovede zaměření a prohlídku na místě stavby bude ze zadávacího řízení vyloučen.**

## **14. Práva zadavatele**

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu před podpisem smlouvy zmenšit rozsah zakázky.
- Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky, které splnily veškeré podmínky výzvy.
- Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese účastník.
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude včetně dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
- Zadavatel si dále vyhrazuje právo požádat vybraného uchazeče o doložení jeho kvalifikace originály dokumentů, u kterých v části 7 této výzvy požaduje předložení prostých kopií, a to před podpisem smlouvy.
- Dodavatel se upozorňuje, že zadavatel Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti zadavatele a podáním nabídky v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na základě jejich žádosti. V případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne **27. 4. 2026**

Martin Ševčík  
ředitel školy

Přílohy:

1. tabulka – nabídková cena
2. protokol o vykonané kontrolní prohlídce místa plnění
3. vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
4. vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku
5. Soupis oprav – léto 2026

## Veřejná zakázka č. 01/2026

**Základní škola, Praha 2, Londýnská 34**  
**Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy.**

**Tabulka** – nabídková cena

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Nabídková cena v Kč			

Předpokládaná délka realizace..... kalendářních dnů

Délka záruční doby..... měsíců

V.....dne.....

.....  
Razítko a podpis uchazeče

## **Veřejná zakázka č. 01/2026**

### **Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy**

#### **Protokol o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění**

Tímto potvrzujeme, že jsme se zúčastnili prohlídky **9. 4. 2026 ve 14:30 hod.** za účelem vytvoření nabídky na opravu dle požadovaných prací vč. přesného zaměření.

V.....dne.....

.....  
Razítko a podpis uchazeče

.....  
Razítko a podpis zástupce zadavatele

## Veřejná zakázka č. 01/2026

### Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy.

#### Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že **účastník**

jméno a příjmení/obchodní firma/název/: .....

bydliště/sídlo/místo podnikání: .....

IČ: .....

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. **01/2026** s názvem **Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy** zadávanou zadavatelem Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 se sídlem Londýnská 782/34, Praha 2, IČ:47609737

#### **splňuje**

a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

b/ profesní způsobilost – tedy je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a je odborně způsobilý

#### **realizoval**

c/ ... zakázku / ... zakázky kdy ..... čímž je schopen prokázat technickou kvalifikaci.

V ..... dne .....

.....  
razítko a podpis oprávněné osoby

## Veřejná zakázka č. 01/2026

### Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Oprava omítek a malování v učebnách a na chodbách školy

#### Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že **uchazeč**

jméno a příjmení/obchodní firma/název/: \_\_\_\_\_,

bydliště/sídlo/místo podnikání: \_\_\_\_\_,

IČ: \_\_\_\_\_

o veřejnou zakázku malého rozsahu č. **01/2026**,

**je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.**

V.....dne.....




.....





Razítko a podpis uchazeče






Další povinné části zakázky jsou uvedeny v bodě 4 této výzvy. Toto je pouze upřesňující příloha.





Obecná pravidla:






- Olejový nátěr RAL 1013
- Primalex barvy bílá.
- Ve sklepe malba vápennou barvou bílou
- Vždy demontáž všech lišt, věšáků, zásobníků atd a následná montáž. Při montáži dbát na dostatečnou velikost hmoždinek z důvodu nekvalitních zdí.
- Odstraňování malby škrábáním v případech, kde je to vhodné, resp. nutné.
- Zakrytí podlah a ploch, které se nemalují a mohlo by dojít k jejich poškození, včetně vestavěných pater, ...
- Nevylívat zbytky malty do umyvadel


Místo Učebna	Popis	Fotografie
Prostor před školou – klec na popelnice	Cílem je srovnání povrchu v prostoru klece. Vyjmutí stávající dlažby, úprava povrchu pod dlažbou, doplnění vhodného materiálu, usazení stávající dlažby zpět. Případná rezerva na náhradní dlažbu, která se poškodí při vyjmutí. Železná klec se nedemontuje.	
Dvůr	Odkrytí části zeleného koberce, vyrovnání betonového podkladu pod zelenou plochou rohu hřiště (od kořenů stromu), položení odkrytého koberce zpět	
Prostor učebny a přilehlých pronajatých prostor Londýnská 30	Tento prostor se musí malovat pouze v termín 13. - 17. 7. a 17.7. musí být zcela dokončen. Přístup do objektu pouze po domluvě se správcem budovy panem Chytrým. Jedná se o malování všech stěn bílou barvou. (Stropy se nemalují) Oprava poškozených částí stěn, odstranění staré malby škrábáním podle potřeby. Radiátory zůstávají na místě a maluje se za nimi v dosahu. Stávající barevná malba zůstává a je nutné ji ochránit (zakrýt). Skříně zůstávají a obmalovávají	

	<p>se. Dřevěné lišty ze stěn se demontují a přidělají zpět. Zásuvky se nedemontují.</p>	
<p>1 PP školní dílny</p>	<p>Nátěr podlahy a 10 cm soklu. Vyspravení nerovností a poškození podlahy vhodnou technologií. Následná natření dvoukomponentní samozákladovou barvou. Počet nátěrů 2. Doporučená barva například Percotop 611. Barva šedá podle vzorníku RAL. Domluva při předání stavby se školou. Nátěr se nemusí odstraňovat, když je nátěr soudržný.</p>	
<p>1 PP šatna, sprcha, WC</p>	<p>Malování vápennou malbou stěn a stropu. Odstranění stávajícího nátěru, oprava "odfouklé" omítky, pentratace, vápenná malba. Zakrýt linku a pračku před místností.</p>	
<p>1PP schodiště k aule</p>	<p>Lokální oprava stropu po umístění rohové lišty. Malování bílou barvou.</p>	

<p>1 NP místnost s barely</p>	<p>Oprava celého prostoru. Malování bílou barvou stěny a strop, olej RAL 1013. Demontáž a montáž sušáku na prádlo. Dřevěná příčka se nedemontuje. Radiátor se nedemontuje</p>	
<p>2NP učebna 14</p>	<p>Malování a oprava soklu stěna pod okny. topení se nedemontují. Ochranné obložení se demontuje a následně montuje. Olej RAL1013</p>	
<p>2 NP učebna 13</p>	<p>Malování soklu stěna u dveří Olej RAL1013. Část zdi pod patrem včetně primalex bílá.</p>	
<p>2 NP učebna 10</p>	<p>Malování části stěny pod patrem okolo tabule mezi sloupy. Olej RAL 1013</p>	
<p>2 NP kabinet AJ</p>	<p>Malování levé stěny (u učebny 12 s vestavěnou skříní) Primalex bílá</p>	

<p>2 NP malba stěn a stropu před učebnou 10 a 11 Celý prostor</p>	<p>Malování a kompletní zednická oprava stěn a malování stropu. Demontáž všeho vybavení kromě racku.</p> <p>Demontáž radiátorů, zpětná montáž a následná tlaková zkouška.</p> <p>Demontáž desky, která kryje prostupy fasádou. Zapravení (utěsnění) otvorů polystyrenem a pěnou (aby se v budoucnu mohly využít), následné překrytí perlínkou a malbou.</p> <p>Odstranění stávající malby ze stěn, včetně olejového nátěru, natažení perlínky na celé stěny, hladká stěrka pod olejový nátěr, Olejový nátěr do stávající výšky RAL1013, bílá malba na stěnu, oprava stropu (svítidla se nedemontují) do rozsahu 20%, bílá malba stropu.</p> <p>Dodání 4 ks nových rohů na stěnu u oken.</p> <p>Zakrytí racku je nutné projednat. Není možné jej vypnout a na delší dobu zcela zakrýt z důvodu přehřátí technologií.</p>	 
<p>2 NP malba stěn a stropu před učebnou 14 a 15 - krátká chodba</p>	<p>Malování a kompletní zednická oprava stěn a malování stropu. Demontáž všeho vybavení včetně skříně hydrantu. Radiátory se nedemontují.</p> <p>Odstranění stávající malby ze stěn, včetně olejového nátěru, natažení perlínky na celé stěny, po ozdobný prvek pod stropem. Hladká stěrka pod olejový nátěr, Olejový nátěr do stávající výšky RAL1013, bílá malba na stěnu, oprava stropu (svítidla se nedemontují) do rozsahu 20%, bílá malba stropu.</p> <p>Celé sloupy u akvária bez perlínky, pouze lokální oprava a malování, polosloupy (sloupy ve stěnách) perlínka.</p> <p>Zakrytí akvária tak, aby se daly krmit ryby - nutná domluva se školou.</p>	 
<p>3 NP místnost 22 stěny u dveří</p>	<p>Malování olejového soklu stěna u dveří RAL1013</p>	

		
3 NP místnost 24 malování 2 stěn	Zadní stěna pod patrem, Olej RAL1013 a bílá primalex. Malování stěny u okna pouze sokl RAL1013. Radiátory se nedemontují	
3 NP chodba naproti místnosti 23	Oprava (stěrka) a malování sokl od sloupu po hranu u okna. RAL1013. Demotáž a montáž rohů. Demotáž a montáž lišty.	
3NP prostor před WC chlapci	Kompletní oprava celého prostoru. Perlinka stěny, strop vyspravit, malování. Demotáž topení. Sokl RAL 1013, stěny a strop bílé	
3 NP prostor keramické pece a podesta před ní	Oprava celého prostoru keramické pece Strop vyspravit 100% a malovat bílou barvou Stěny perlinkou (kromě ozdobných prvků a malba bílou barvou. Demotáž a montáž regálů. Příčka mezi chodbou a pecí - zhora zarovnat a položit zhora obklad na příčku cca 0,8m2. Prostor na chodbě - oprava stropu a malování bílou barvou.	

<p>4 NP místnost 36 malba stěny u dveří</p>	<p>Malování celé stěny u dveří. Olejový sokl RAL 1013, bílá stěna. Nalepení nových rohů.</p>	
<p>4 NP místnost 32 malba stěny nad patrem a roh stropu</p>	<p>Malování zadní stěny nad patrem včetně prostoru schodiště. Sokl olej RAL1013, stěna bílá primalex. Malování po zatečení roh stropu cca 3 m2</p>	